



УРАЛЬСКИЙ  
ГРАНИТ



УРАЛЬСКАЯ  
ПАЛИТРА

ЯРКИЕ ЦВЕТА - ЯРКИЙ ГОРОД



GRANITEA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ  
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ  
И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

## ООО «ЗКС»

Завод по производству керамогранита ООО «ЗКС»,  
входит в группу компаний «Уральский гранит».

Стратегическими целями развития предприятия являются обеспечение  
строительной отрасли высококачественными,  
безопасными отделочными материалами и завоевание  
устойчивого положения на рынках сбыта.

На заводе установлено технологическое оборудование ведущих  
итальянских и мировых производителей, действуют лаборатории,  
обеспечивающие контроль качества на всех этапах производства -  
от входного контроля сырья и материалов, до готовых изделий  
непосредственно в процессе их изготовления  
по всей совокупности параметров.

Оперативность контроля достигается благодаря наличию  
мини-лабораторий, расположенных на основных участках производства.

Современное автоматизированное производство, основанное  
на применении новых прогрессивных технологий,  
позволяет создавать профессиональный экологичный керамогранит  
высочайшего класса с отличными эксплуатационными характеристиками.

На сегодняшний день заводом разработаны, успешно производятся  
и реализуются следующие торговые марки и коллекции:  
УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ, ГРАНИТЕЯ, УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА,  
СТАНДАРТ, УСИЛЕННЫЙ, ГЕОМЕТРИЯ

Продукция завода пользуется стабильно высоким спросом и поставляется  
во все регионы России через собственную дилерскую сеть.

Осуществляются экспортные поставки в Казахстан, Беларусь,  
Киргизию, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, а также страны Евросоюза.

Качество керамогранита «Уральский гранит» отвечает самым  
жестким требованиям и стандартам, о чем свидетельствуют полученные  
заводом международные сертификаты контроля качества.

Г Р У П П А К О М П А Н И Й  
**УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ**



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ СТАНДАРТ	4
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ УСИЛЕННЫЙ	8
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ ГЕОМЕТРИЯ	12
УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ	14
Техническая информация	24



УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА	26
Техническая информация	116



Allaki / Аллаки	38
Arkaim / Аркаим	42
Iremel / Иремель	46
Iset / Исеть	50
Karatash / Караташ	54
Kirety / Киреты	58
Koiva / Койва	62
Kondjak / Конжак	66
Kukazar / Куказар	70
Payer / Пайер	74
Shikhan / Шихан	78
Shunut / Шунут	82
Sinara / Синара	86
Sugomak / Сугомак	92
Sungul / Сунгуль	96
Taganay / Таганай	100
Turgoyak / Тургойак	104
Uvildy / Увильды	108
Yurma / Юрма	112
Техническая информация	116



## ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

Торговая марка «Уральский гранит» представлена коллекциями монокolorов, стандартного, усиленного, антискользящего керамогранита в широком ассортименте поверхностей и форматов – от 300 мм x 300 мм до 1200 мм x 600 мм.

**Коллекция монокolorов «Уральские фасады»** с богатой палитрой цветов (38 оттенков) матового, полированного и рельефного керамогранита представляет несомненный интерес для решения задач облицовки вентилируемых фасадов зданий и обустройства интерьеров мест с высокой проходимостью.

**Керамогранит коллекции «Стандарт»** находит применение преимущественно для организации напольных покрытий внутренней отделки объектов с высокой проходимостью: оформление торговых площадей, аэропортов, вокзалов, производственных и складских помещений, устройство лестничных проемов.

**«Усиленный»** – коллекция **технического керамогранита** повышенной прочности, форматом 300x300 мм и толщиной 12 мм – идеально подходит для отделки напольных покрытий входных групп и мест с повышенной проходимостью. Коллекция представлена тремя видами поверхности: гладкая, рифленая, квадрат, с нанесением специального состава в процессе обжига, который придает керамограниту повышенные антискользящие свойства.

Геометрические фигуры, пространственные структуры и новые технологические решения вдохновили нас на создание коллекции «Геометрия», которая расширяет возможности выбора, украшает и освежает фасады современных зданий на цоколе, вставках, а также может быть самостоятельной основой любой поверхности. Применение данного вида керамогранита довольно разнообразно – для отделки фасадов в качестве декоративного элемента, как фоновое, с вертикальной или горизонтальной направленностью, для интерьерной облицовки стен.

Керамогранит торговой марки «Уральские фасады» имеет превосходные эксплуатационные свойства – устойчивость к сильным морозам за счет низкого водопоглощения и к резким перепадам температур, устойчивость к образованию пятен, сохранение четкости рисунка и насыщенности цвета в процессе эксплуатации. позволяют использовать данный материал для облицовки фасадов зданий любого назначения и высотности, эксплуатируемых во всех районах Российской Федерации, включая районы Крайнего Севера.

 **УРАЛЬСКИЙ  
ГРАНИТ**

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ СТАНДАРТ	4
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ УСИЛЕННЫЙ	8
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ ГЕОМЕТРИЯ	12
УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ	14
Техническая информация	24









Матовая  
MR

U126 M / U119 M 300x300 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • СТАНДАРТ  
TECHNICAL PORCELAIN • STANDART







Матовая  
MR



Ступени

U115 M / U118 M / U115 M Stage / U118 M Stage / 300x300 мм



Матовая  
MR

U123 M 300x300 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

1200x295 мм

600x300 мм

300x300



U100M Молочный, моноколор



U117M Бежевый, соль-перец



U126M Серо-бежевый, соль-перец




U116M Синий, соль-перец



U113M Зеленый, соль-перец



U115M Желтый, соль-перец



U123M Серый, соль-перец



U119M Темно-серый, соль-перец



U111M Черный, соль-перец



U112M Розовый, соль-перец




U118M Коричневый, соль-перец



U110M Коричнево-розовый, соль-перец



U118M Relief



U118M Stage



Матовая  
MR



Рельеф



Ступени



Толщина  
8 мм

# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • СТАНДАРТ  
TECHNICAL PORCELAIN • STANDART



УРАЛЬСКИЙ  
ГРАНИТ





**DIRECTORY**

**2ND FLOOR**

JOHNNIE WALKER HOUSE  
HENNESSY  
MARTELL EXPERIENCE  
ABSOLUT  
DOM PERIGNON  
PENFOLDS  
THE HENDRICKS  
CHAMBER OF INVENTION  
THE GLENFIDDICH  
RESIDENCE  
THE MACALLAN

.....

LONG BAR BY RAFFLES  
THE WINE RESERVE  
THE LOUNGE BY DFS

**УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ**



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



**ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УСИЛЕННЫЙ**  
TECHNICAL PORCELAIN • REINFORCED







Матовая  
MR

U 126 Fluted серо-бежевый 300x300 мм



Матовая  
MR



Рельеф



Антискользящая



Ступени



Толщина  
12 мм



U100M Молочный, монокolor




U100A QUADRO Молочный



U100A FLUTED Молочный



U126M Серо-бежевый соль-перец




U126A QUADRO Серо-бежевый



U126A FLUTED Серо-бежевый



UF002M Светло-серый монокolor




UF002A QUADRO Светло-серый




UF002A FLUTED Светло-серый



UF003M Темно-серый монокolor




UF003A QUADRO Темно-серый



UF003A FLUTED Темно-серый



U118M Коричневый соль-перец



U119M Темно-серый соль-перец



UF004M Асфальт монокolor




Толщина  
12 мм



МАТОВЫЙ 300x300




Толщина  
12 мм



КВАДРО 300x300



Толщина  
12 мм



РИФЛЕНЫЙ 300x300

# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УСИЛЕННЫЙ  
TECHNICAL PORCELAIN • REINFORCED



300x300

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ








Матовая  
MR

UF 003 Ellipse 600x600 мм




Матовая  
MR

UF 006 Ellipse 600x600 мм




UF002 MR Ellipse




UF003 MR Ellipse




UF008 MR Ellipse



UF005 MR Ellipse




UF009 MR Ellipse




UF014 MR Ellipse




UF015 MR Ellipse



UF011 MR Ellipse



UF022 MR Ellipse



UF006 MR Ellipse




Матовая  
MR



Ректификат



Толщина  
10 mm



600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • ГЕОМЕТРИЯ  
TECHNICAL PORCELAIN • GEOMETRY







Матовая  
MR

UF 001 MR / UF 003 MR / UF 004 MR / UF 005 MR  
UF 006 MR / UF 007 MR / UF 015 MR 600x600 мм

г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 3



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

600x300 мм

1200x295 мм

# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ  
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES








Полирование  
PR

UF 003 PR 600x600 мм  
г. Химки, Московская обл., ТЦ «Гранд»



UF 001 Белый



UF 010 Светло-молочный



U 100 Молочный



UF 002 Светло-серый



UF 003 Темно-серый



UF 036 Кварц



UF 004 Асфальт



UF 013 Черный



UF 019 Насыщенно-черный



UF 005 Кофе с молоком



UF 006 Шоколад



UF 027 Кофейный



Полирование  
PR



Матовая  
MR



Рельеф



Ступени



Ректификат



Толщина  
10-11 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

600x300 мм

1200x295 мм

# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ  
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES





UF 001 MR / UF 003 MR  
UF 004 MR / UF 005 MR  
UF 006 MR / UF 007 MR  
UF 015 MR 600x600 mm  
г. Москва, Бескудниковский  
бульвар, д. 3

UF 002 MR / UF 008 MR  
UF 009 MR / UF 014 MR  
UF 024 MR / UF 028 MR  
UF 029 MR  
1200x295 mm  
г. Москва, ЖК на  
1 Ленинградском шоссе



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1200x600 мм

600x600 мм

600x300 мм

1200x295 мм



# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ  
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES







UF 034 Слоновая кость



UF 035 Светло-желтый



UF 011 Желтый



UF 016 Оранжево-персиковый



UF 032 Светло-кирпичный



UF 033 Кирпичный



UF 015 Горчичный



UF 017 Оранжевый



UF 026 Насыщенно-оранжевый



UF 009 Розовый



UF 018 Красный



UF 023 Насыщенно-красный



UF 030 Светло-сиреневый



UF 031 Сиреневый



UF 014 Терракотовый

-  Полирование PR
-  Матовая MR
-  Рельеф
-  Ступени
-  Ректификат
-  Толщина 10-11 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

600x300 мм


1200x295 мм

# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ


ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ  
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES






 Полирование  
**PR**  
 UF 002 PR 600x600 мм



 Рельеф  
 UF 002 MR Рельеф 600x600 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



UF 008 Голубой



UF 012 Синий



UF 025 Насыщенно-синий



UF 024 Небесный



UF 038 Сапфир



UF 039 Океан



UF 028 Ниагара



UF 007 Зеленый



UF 029 Мурена



UF 022 Фисташковый



UF 037 Хаки



Ступени 1200x295x11



Рельеф

-  Полирование  
**PR**
-  Матовая  
**MR**
-  Рельеф
-  Ступени
-  Ректификат
-  Толщина  
10-11 мм

# УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ  
 TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545										
<b>КЕРАМОГРАНИТ «УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ»</b> матовый, полированный, анτισкользящий и структурированный										
ПОКАЗАТЕЛИ		Требования норм ГОСТ 57141-2016			Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007			Средние параметры ООО «ЗКС» керамогранита «Уральский гранит»		
Формат	300x300x8 300x300x12	600x600x10 600x300x10 ректификат	1200x600x11 1200x295x11 ректификат	300x300x8 300x300x12	600x600x10 600x300x10 ректификат	1200x600x11 1200x295x11 ректификат	300x300x8 300x300x12	600x600x10 600x300x10 ректификат	1200x600x11 1200x295x11 ректификат	
Длина и ширина, мм	не более ±1,5			±0,5 в калибре	±0,8 мм	±1,0	±0,3 в калибре	±0,25	±0,3	
Толщина, мм	не более ±0,5			±0,5	±0,5	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	
Криволинейность грани, мм	не регламентируется			±1,5	±0,5	±1,0	±0,7	±0,2	±0,7	
Косоугольность, мм	не более ±1,5			±1,5	±0,8	±1,2	±0,7	±0,2	±0,9	
Кривизна лицевой поверхности, мм	неполированная	не регламентируется			-0,5+1,0	-0,8+1,4	-0,8+2,0	±0,5	-0,8+1,0	-0,8+1,6
	полированная				-	±0,8	-	±0,5	±0,6	
Водопоглощение, %	не более 0,5			0,1			0,07			
Разрушающее усилие, Н	не регламентируется			не менее 1500			2100 (8 мм) 5300 (12 мм)	4000	4500	
Предел прочности на изгибе, МПа	неполированная	не менее 35	не менее 35	не менее 35	не менее 45			49		
	полированная				не менее 40			43		
Твердость по Моосу	не ниже 5			не менее 5			6			
Морозостойкость, число циклов	не менее 125			не менее 200			200, без повреждений			
Стойкость к термоудару, циклов	не менее 10			не менее 10			20, без повреждений			
Стойкость к глубокому истиранию, мм <sup>3</sup>	не регламентируется			не более 205			174			
Износостойкость по кварцевому песку, г/см <sup>2</sup>	не более 0,18			не более 0,16			0,05			
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, (l	не регламентируется			(70-80)×10 <sup>-7</sup>			78×10 <sup>-7</sup>			
Блеск, глянецовость поверхности, %	неполированная	не регламентируется			не регламентируется			-		
	полированная				-	не менее 60	-	80		
Кислотостойкость, %	не регламентируется			не менее 98			98,10			
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	неполированная	не регламентируется			не ниже 4			4		
	полированная				-	не регламентируется	-	3		
Химическая стойкость к воздействию средств бытовой химии (категория, не ниже)	не регламентируется			UB			UB			
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже)	не регламентируется			ULB/UHB			ULB/UHB			
Противоскольжение	по запросу потребителя			по запросу потребителя			R10 + R12			

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ																						
		300x300x8			300x300x12			300x300x12 фактур.			600x300x10			600x600x10			1200x295x11			1200x600x11		
Коробка	Количество плитки в коробке, кв.м	1,35			0,9			0,81			1,08			1,44			1,416			2,16		
	Количество плитки в коробке, шт	15			10			9			6			4			4			3		
	Средний вес коробки Брутто, кг	24			24			22			24			33			32			50		
Палета	Количество плитки на палете, кв.м	70,2			46,8			42,12			51,84			46,08			42,48			45,36		
	Количество коробок на палете, шт	52			52			52			48			32			30			21		
	Средний вес палеты Брутто, кг	1250			1250			1160			1170			1070			980			1040		
Транспорт	Транспорт	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft
	Норма загрузки, палет	16	54	18	16	54	18	17	58	20	17	58	20	18	62	20	20	68	22	19	65	21
	Расчетный вес в трансп, кг	20000	67500	22500	20000	67500	22500	19720	67280	23200	19890	67860	23400	19260	66340	21400	19600	66640	21560	19760	67600	21840
	Количество плитки в транспорте, кв.м	1123,20	3790,80	1263,60	748,80	2527,20	842,40	716,04	2442,96	842,40	881,28	3006,72	1036,80	829,44	2856,96	921,6	849,6	2888,64	934,56	861,84	2948,4	952,56

СЕРТИФИКАТЫ
Протокол радиационного качества глазурованный
Сертификат сопротивления скольжению коэффициент R12 Керамогранит Уральский гранит™, коллекция Уральские фасады - коэффициент сопротивления скольжению - R 12
Сертификат соответствия ISO9001-2015
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит неглазурованный
Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент противоскольжения R11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ™ матовый.
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный
Протоколы испытаний на скользкость
Сертификат пожарной безопасности
Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории
Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем
Протокол испытаний скользкости
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве
Протокол испытаний на кислотостойкость
* Подробнее ознакомиться со всей документацией вы можете на сайте <a href="http://www.uralgres.com">www.uralgres.com</a>

ОБОЗНАЧЕНИЯ			
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ			
Рестораны, отели	Аэропорты, вокзалы	Детские сады, учебные заведения	Административные здания
Подъезды домов, входные группы	Интерьерная плитка квартиры, частные дома	Места с большой проходимостью людей	Торговые и офисные помещения
Вентилируемые фасады	Напольная		
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ / TYPES OF SURFACES			
Рельеф	Ступени	Антискользящая	Ректификат
Матовая MR	Лапатированная LR	Полирование PR	






## ЯРКИЕ ЭМОЦИИ В КЕРАМОГРАНИТЕ

Керамогранит торговой марки "Уральская палитра" идеально подойдет для отделки вентилируемого фасада или пола современного сооружения, будь то школа, торгово-развлекательный комплекс, административное здание или жилой комплекс. Само название торговой марки говорит о большом цветовом разнообразии, благодаря которому меняется эстетика городских улиц и дизайна интерьеров. Вместе с фасадами зданий преобразуется облик современного города, который становится более комфортным и отвечает стандартам современной архитектурной среды.

Керамогранит «Уральская палитра» дополняет подборку моноцветов «Уральские фасады» - 30 ярчайших цветов и их оттенков делают предложение уникальным. Отличительной чертой коллекции является бархатистая поверхность, которая образуется за счет светостойких красителей, устойчивых к выгоранию, в сочетании с высокопрочным стеклом тончайшего помола. Уникальная рецептура разработана специалистами ведущей испанской компании «Esmallglassitaca».

Технические характеристики коллекции торговой марки «Уральская палитра» позволяют использовать данный материал для облицовки сооружений любого назначения и высотности, эксплуатируемых во всех климатических районах, включая районы Крайнего Севера. Твердость керамогранита коллекции по шкале Мосса - от 6 до 7. Керамогранит выдерживает 200 циклов испытаний по морозостойкости, что подтверждает качество и долговечность нанесения цветного декоративного покрытия.


«Уральская палитра» рекомендована для монтажа напольных покрытий детских садов, школ, балконов, тамбуров, частных квартир и домов, в местах с повышенной влажностью. Применение в облицовке пола в местах с повышенной проходимостью, например, в общественных зонах аэропортов, вокзалов или торговых зонах гипермаркетов не рекомендуется. Благодаря своей разнообразной цветовой гамме, не имеющей аналогов на российском рынке керамогранита, коллекция «Уральская палитра» - идеальное решение для воплощения ярких дизайнерских задумок.









ВХОДНАЯ  
ГРУППА 2  
GATE 2

 Матовая  
MR  
UP058 MR / UP059 MR 600x600 мм  
г. Химки, Московская обл., стадион «Родина»



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




# УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
GLAZED PORCELAIN







UP077 Желтый



UP051 Шафран



UP053 Лососевый



UP052 Георгин



UP054 Мандарин



UP057 Тициан



UP078 Апельсин



UP058 Алый



UP059 Сангин



UP056 Бронза




UP055 Медь



UP060 Бордо

# УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
GLAZED PORCELAIN







Матовая  
MR

UP071 MR / UP050 MR / UP065 MR  
600x600 мм



Матовая  
MR



Лаппатированная  
LR



Толщина  
10 мм



Ректификат



UP068 Груша



UP069 Лимон



UP071 Салатовый



UP070 Мята



UP072 Изумруд



UP073 Травяной



UP076 Морская волна



UP074 Малахит



UP075 Глубокий синий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




1200x600 мм

600x600 мм

# УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
GLAZED PORCELAIN







Матовая  
MR

UP062 MR / UP077 MR / UP058 MR 600x600 мм



Лапатированная  
LR

UP 061 LR Меландж



Матовая  
MR




Лапатированная  
LR



Толщина  
10 мм



Ректификат



UP050 Белый



UP061 Меландж



UP067 Черный янтарь



UP012 Синий



UP062 Кобальт



UP063 Ультрамарин



UP064 Сепия



UP065 Корица



UP066 Бистр

# УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
GLAZED PORCELAIN



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм



## ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

"ГРАНИТЕЯ" - торговая марка глазурованного декорированного керамогранита, имитирующего рисунок натурального камня. Это самые востребованные дизайны, в основу которых легли традиционные виды отделочных натуральных материалов. 19 коллекций ТМ "ГРАНИТЕЯ" получили своё название в честь вершин, рек и озер Уральских гор. Величественные хребты и непроходимые леса, бескрайние степи и многочисленные озера вдохновили нас на создание этого керамогранита.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИЙ "ГРАНИТЕЯ"

- Глазурованный, декорированный, ректифицированный керамогранит.
- Формат 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, 1200x600x11 мм.
- Каждая коллекция имеет несколько рисунков (лиц) - от 4 до 14.
- Производится в 3-х вариантах поверхности: матовая, полированная, лаппатированная.
- Естественный рисунок с прожилками, трещинками и вкраплениями воссоздает фактуру натурального камня и подходит для любых дизайнерских решений.
- Обладает безупречным качеством и может использоваться в самых престижных проектах с повышенными требованиями к дизайну.
- Идеально подходит для отделки полов и стен любого назначения как внутри, так и снаружи зданий.



### ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПОД КАМЕНЬ

Allaki / Аллаки	38
Arkaim / Аркаим	42
Iremel / Иремель	46
Iset / Исеть	50
Karatash / Караташ	54
Kirety / Киреты	58
Koiva / Койва	62
Kondjak / Конжак	66
Kukazar / Куказар	70
Payer / Пайер	74
Shikhan / Шихан	78
Shunut / Шунут	82
Sinara / Синара	86
Sugomak / Сугомак	92
Sungul / Сунгуль	96
Taganay / Таганай	100
Turgoyak / Тургояк	104
Uvildy / Увильды	108
Yurma / Юрма	112
Техническая информация	116







Матовая  
MR

G202 Allaki Beige 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ALLAKI / АЛЛАКИ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







G202 Allaki Beige 1200x600



G202 Allaki Beige 600x600



G202 Allaki Beige 300x600



G203 Allaki Grey 1200x600



G203 Allaki Grey 600x600



G203 Allaki Grey 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# ALLAKI / АЛЛАКИ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G212 Arkaim Beige 600x600



# ARKAIM / АРКАИМ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




1200x600 мм

600x600 мм





 Матовая MR  
 G214 Arkaim Brown



 Матовая MR  
 G213 Arkaim Grey

 Матовая MR

 Толщина 10 мм

 Ректификат



G212 Arkaim Beige 1200x600

4



G212 Arkaim Beige 600x600

4



G213 Arkaim Grey 1200x600

14



G213 Arkaim Grey 600x600

14



G214 Arkaim Brown 1200x600

4




G214 Arkaim Brown 600x600

4




G215 Arkaim Black 1200x600

8



G215 Arkaim Black 600x600

8



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# ARKAIM / АРКАИМ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G222 Iremel Beige 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# IREMEL / ИРЕМЕЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ








Матовая  
MR

G224 Iremel Brown



Матовая  
MR

G223 Iremel Grey



Матовая  
MR



Лаппатированная  
LR



Толщина  
10 мм



Ректификат



G222 Iremel Beige 1200x600



G222 Iremel Beige 600x600



G223 Iremel Grey 1200x600



G223 Iremel Grey 600x600



G224 Iremel Brown 1200x600



G224 Iremel Brown 600x600



G225 Iremel Black 1200x600



G225 Iremel Black 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# IREMEL / ИРЕМЕЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G231 Iset-Elegant 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




# ISET / ИСЕТЬ


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







 Матовая  
 MR  
 G231 Iset Elegant 600x600



 Полирование  
 PR  
 G231 Iset Elegant

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




 Матовая  
 MR


 Полирование  
 PR

 Толщина  
 10 мм


 Ректификат



G231 Iset Elegant 1200x600



G231 Iset Elegant 600x600



G231 Iset Elegant 300x600



# ISET / ИСЕТЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
 ПОД КАМЕНЬ







Полирование  
PR

G385 Karatash Black 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# KARATASH / КАРАТАШ


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ








Матовая MR  
G385 Karatash black




Матовая MR  
G388 Karatash green-black



G385 Karatash Black 1200x600 8



G385 Karatash Black 600x600 8



G385 Karatash Black 300x600 8



G388 Karatash Green-Black 1200x600 10



G388 Karatash Green-Black 600x600 10



G388 Karatash Green-Black 300x600 10



G389 Karatash Blue-Black 1200x600 6



G389 Karatash Blue-Black 600x600 6



G389 Karatash Blue-Black 300x600 6

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# KARATASH / КАРАТАШ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G245 Kirety Black 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# KIRETY / КИРЕТЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ










 Матовая  
 MR  
**G245 Kirety Black**





 Полирование  
 PR  
**G246 Kirety Green**



**G243 Kirety Grey 1200x600** 




**G243 Kirety Grey 600x600** 



**G244 Kirety Brown 1200x600** 




**G244 Kirety Brown 600x600** 



**G245 Kirety Black 1200x600** 






**G245 Kirety Black 600x600** 



**G246 Kirety Green 1200x600** 



**G246 Kirety Green 600x600** 



# KIRETY / КИРЕТЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
 ПОД КАМЕНЬ 





1200x600 мм

600x600 мм


300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



**KOIVA / КОЙВА**  
ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ  **GRANITEA**





Матовая  
MR  
G253 Koiva Grey




Полирование  
PR  
G253 Koiva Grey

Матовая  
MR


Полирование  
PR

Толщина  
10 мм

Ректификат



G253 Koiva Grey 1200x600



G253 Koiva Grey 600x600



G253 Koiva Grey 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



KOIVA / КОЙВА





Матовая  
MR

G263 Kondjak Grey 1200x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




# KONDJAK / КОНЖАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ








 Матовая MR  
 G261 Kondjak Elegant 600x600



 Матовая MR  
 G263 Kondjak Grey 1200x600



G261 Kondjak Elegant 1200x600 



G261 Kondjak Elegant 600x600 



G261 Kondjak Elegant 300x600 



G263 Kondjak Grey 1200x600 



G263 Kondjak Grey 600x600 



G263 Kondjak Grey 300x600 



G265 Kondjak Black 1200x600 



G265 Kondjak Black 600x600 



G265 Kondjak Black 300x600 

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# KONDJAK / КОНЖАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G270 Kukazar White 600x600



# KUKAZAR / КУКАЗАР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм



Полирование  
PR  
G270 Kukazar White



Матовая  
MR

Полирование  
PR

Толщина  
10 мм

Ректификат



G270 Kukazar White 1200x600


12



G270 Kukazar White 600x600

12

Полирование  
PR  
G272 Kukazar Beige



G272 Kukazar Beige 1200x600

13



G272 Kukazar Beige 600x600

13

1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# KUKAZAR / КУКАЗАР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ

GRANITEA





Матовая  
MR

G283 Payer Grey 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



**PAYER / ПАЙЕР**





Матовая  
MR

G282 Payer Beige 600x600



Матовая  
MR

G285 Payer Black



Матовая  
MR




Полирование  
PR



Толщина  
10 мм



Ректификат



G281 Payer Elegant 1200x600



G281 Payer Elegant 600x600




G282 Payer Beige 1200x600




G282 Payer Beige 600x600




G283 Payer Grey 1200x600




G283 Payer Grey 600x600



G285 Payer Black 1200x600



G285 Payer Black 600x600



G285 Payer Black 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



PAVER / ПАЙЕР





Матовая  
MR

G292 Shikhan Beige 600x600



# ШИХАН / ШИХАН

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм



Матовая  
MR  
G292 Shikhan Beige

Матовая  
MR

Лаппатированная  
LR

Толщина  
10 мм

Ректификат



Лаппатированная  
LR  
G292 Shikhan Beige



G292 Shikhan Beige 1200x600



G292 Shikhan Beige 600x600



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

# SHIKHAN / ШИХАН

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ

GRANITEA





1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




**SHUNUT / ШУНУТ**


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ









 Матовая  
 MR  
 G302 Shunut Beige 600x600




 Матовая  
 MR  
 G304 Shunut Brown


 Матовая  
 MR


 Полирование  
 PR


 Толщина  
 10 мм


 Ректификат



G302 Shunut Beige 1200x600



G302 Shunut Beige 600x600



G304 Shunut Brown 1200x600



G304 Shunut Brown 600x600



# SHUNUT / ШУНУТ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
 ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм





Матовая  
MR

G311 Sinara Elegant 1200x600



**SINARA / СИНАРА**

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм




Полирование  
PR  
G311 Sinara Elegant

Матовая  
MR

Полирование  
PR

Толщина  
10 мм

Ректификат




G311 Sinara Elegant 1200x600



G311 Sinara Elegant 600x600




G311 Sinara Elegant 300x600




Матовая  
MR  
G314 Sinara Brown 600x600



G312 Sinara Beige 1200x600



G312 Sinara Beige 600x600



G312 Sinara Beige 300x600



G314 Sinara Brown 1200x600



G314 Sinara Brown 600x600



G314 Sinara Brown 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ


GRANITEA

SINARA / СИНАРА






G315 Sinara Black 1200x600



G315 Sinara Black 600x600



G315 Sinara Black 300x600




G316 Sinara Green 1200x600



G316 Sinara Green 600x600



G316 Sinara Green 300x600




G317 Sinara Bronze 1200x600



G317 Sinara Bronze 600x600



G317 Sinara Bronze 300x600







Матовая  
MR

G322 Sugomak Beige 1200x600



# SUGOMAK / СУГОМАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм





Матовая  
MR

G322 Sugomak Beige



Матовая  
MR



Полирование  
PR



Толщина  
10 мм



Ректификат



G322 Sugomak Beige 1200x600



G322 Sugomak Beige 600x600



G322 Sugomak Beige 300x600



G324 Sugomak Brown 1200x600



G324 Sugomak Brown 600x600



G324 Sugomak Brown 300x600



G327 Sugomak Bronze 1200x600



G327 Sugomak Bronze 600x600



G327 Sugomak Bronze 300x600



Матовая  
MR

G324 Sugomak Brown



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# SUGOMAK / СУГОМАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G332 Sungul Beige 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# SUNGUL / СУНГУЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ





Матовая  
MR  
G330 Sungul White

Матовая  
MR


Толщина  
10 мм

Ректификат


Матовая  
MR  
G332 Sungul Beige



G330 Sungul White 1200x600



G330 Sungul White 600x600




G330 Sungul White 300x600



G332 Sungul Beige 1200x600



G332 Sungul Beige 600x600



G332 Sungul Beige 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# SUNGUL / СУНГУЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ

GRANITEA





Матовая  
MR

G343 Taganay Grey 1200x600



# TAGANAY / ТАГАНАЙ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм





G340 Taganay White 1200x600



G340 Taganay White 600x600



G340 Taganay White 300x600



G341 Taganay Elegant 1200x600



G341 Taganay Elegant 600x600



G341 Taganay Elegant 300x600




G343 Taganay Grey 1200x600



G343 Taganay Grey 600x600



G343 Taganay Grey 300x600



G345 Taganay Black 1200x600



G345 Taganay Black 600x600



G345 Taganay Black 300x600



# TAGANAY / ТАГАНАЙ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G353 Turgoyak Grey 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# TURGOYAK / ТУРГОЯК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ









 Матовая  
 MR  
**G351 Turgoyak Elegant**  
 600x600



 Матовая  
 MR


 Лаппатированная  
 LR


 Толщина  
 10 мм



 Ректификат




 Матовая  
 MR  
**G351 Turgoyak Elegant**



**G351 Turgoyak Elegant 1200x600**




**G351 Turgoyak Elegant 600x600**



**G351 Turgoyak Elegant 300x600**



**G353 Turgoyak Grey 1200x600**



**G353 Turgoyak Grey 600x600**



**G353 Turgoyak Grey 300x600**



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# TURGOYAK / ТУРГОЯК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G363 Uvildy Grey 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# UVILDY / УВИЛЬДЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ






Matt MR  
Матовая MR  
G362 Uvildy Beige



Matt MR  
Матовая MR  
G363 Uvildy Grey



Матовая MR

Полирование PR

Толщина 10 мм

Ректификат



G362 Uvildy Beige 1200x600



G362 Uvildy Beige 600x600



G362 Uvildy Beige 300x600



G363 Uvildy Grey 1200x600



G363 Uvildy Grey 600x600



G363 Uvildy Grey 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



**UVILDY / УВИЛЬДЫ**  
ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ







Матовая  
MR

G371 Yurma Elegant 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




# YURMA / ЮРМА


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ  
ПОД КАМЕНЬ








G371 Yurma Elegant 1200x600



G371 Yurma Elegant 600x600



G371 Yurma Elegant 300x600







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545			
<b>КЕРАМОГРАНИТ «ГРАНИТЕЯ», «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА»</b> матовый, полированный, лаппатированный глазурованный			
ПОКАЗАТЕЛИ	Требования норм ГОСТ 57141-2016	Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007	Средние параметры ООО «ЗКС» коллекции «Гранитея»
Формат	600x600x10 ректификат	600x600x10 ректификат	600x600x10 ректификат
Длина и ширина, мм	не более ±1,5	±0,8 мм	±0,25
Толщина, мм	не более ±0,5	±0,5	±0,2
Криволинейность грани, мм	не более ±1,5	±0,5	±0,2
Косоугольность, мм	не более ±1,5	±0,8	±0,2
Кривизна лицевой поверхности, мм	неполированная	не регламентируется	-0,8+1,4
	полированная		-0,8+0,5
Водопоглощение, %	не более 0,5	0,2	0,07
Разрушающее усилие, Н	не регламентируется	не менее 1500	4000
Предел прочности на изгибе, МПа	неполированная	не менее 35	49
	полированная	не менее 40	43
Твердость по Моосу	5	не менее 5	6
Морозостойкость, число циклов	не менее 150	не менее 200	200, без повреждений
Степень износостойкости	не менее 3	не менее 3	4
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, α	не регламентируется	(70-80)×10 <sup>-7</sup>	84×10 <sup>-7</sup>
Кислотостойкость, %	не регламентируется	не менее 98 по ГОСТ 473.1-81	98,1
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	неполированная	не регламентируется	не менее 4
	полированная		4
Противоскольжение	неполированная	по запросу потребителя	R11
	полированная		по запросу потребителя

ОБОЗНАЧЕНИЯ			
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ			
Рестораны, отели	Аэропорты, вокзалы	Детские сады, учебные заведения	Административные здания
Подъезды домов, входные группы	Интерьерная плитка квартиры, частные дома	Места с большой проходимостью людей	Торговые и офисные помещения
Вентилируемые фасады	Напольная		
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ			
Рельеф	Ступени	Антискользящая	Ректификат
Матовая MR	Лаппатированная LR	Полирование PR	

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ													
		600x300x10			600x600x10			1200x295x11			1200x600x11		
Коробка	Количество плитки в коробке, кв.м	1,08			1,44			1,416			2,16		
	Количество плитки в коробке, шт	6			4			4			3		
	Средний вес коробки / брутто, кг	24			33			32			50		
Палета	Количество плитки на палете, кв.м	51,84			46,08			42,48			45,36		
	Количество коробок на палете, шт	48			32			30			21		
	Средний вес палеты / брутто, кг	1170			1070			980			1040		
Транспорт	Транспорт	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft
	Норма загрузки, палет	17	58	20	18	62	20	20	68	22	19	65	21
	Расчетный вес в трансп, кг	19890	67860	23400	19260	66340	21400	19600	66640	21560	19760	67600	21840
	Количество плитки в транспорте, кв.м	881,28	3006,72	1036,80	829,44	2856,96	921,6	849,6	2888,64	934,56	861,84	2948,4	952,56

СЕРТИФИКАТЫ
Протокол радиационного качества глазурованный
Сертификат сопротивления скольжению коэффициент R12 Керамогранит Уральский гранит™, коллекция Уральские фасады - коэффициент сопротивления скольжению - R 12
Сертификат соответствия ISO9001-2015
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит неглазурованный
Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент противоскольжения R11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ™ матовый.
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный
Протоколы испытаний на скользкость
Сертификат пожарной безопасности
Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории
Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем
Протокол испытаний скользкости
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве
Протокол испытаний на кислотостойкость
* Подробнее ознакомиться со всей документацией вы можете на сайте <a href="http://www.uralgres.com">www.uralgres.com</a>





[WWW.URALGRES.COM](http://WWW.URALGRES.COM)  
[WWW.GRANITEA.RU](http://WWW.GRANITEA.RU)